

보안관제 솔루션 CHAOSEND 제품소개

2011. 10

1. 회사소개
2. 개념
3. 구성도
4. 주요기능 소개
5. 상세기능 소개
6. 구축 사례
7. 제품 스펙

1. 회사 소개

(주)에스2정보는 IT 전문기업으로 강한 회사, 충실한 회사, 도덕적인 회사를 지향합니다.

저희 (주)에스2정보 직원들은 지난 15년간 KT 전문 협력회사로 근무해 오면서 국내 최다 경험의 장비/망 관리 기술, 네트워크 망 설계, 접근제어를 통한 통신망 보안 체계확립등 거미줄망처럼 복잡한 ISP망에서 보다 정확하고 안전한 네트워킹 구현을 위해 노력해왔습니다.

○ 회사 개요

구 분	세부 내역
회사 명	에스2정보 (주)
대표 자	우 정 우
사업 분야	소프트웨어 패키지 공급 / 컨설팅 서비스 / 소프트웨어 연구개발
주 소	서울시 강남구 역삼동 707-38 테헤란 오피스빌딩 1212호
연락처	02) 553-5860 FAX 02) 553-5870 http://www.s2info.co.kr
설립 연도	2009/07/09

○ 주요 사업

2011 "SCI 서울 신용평가 정보 회사 신용도 평가 B0 획득"

- 04. KTDS 접근제어 시스템 고도화 사업수주
- 05. KT Managed Service 기업고객 SECU-1 보안솔루션 상품화 진행
한국 저작권 위원회 프로그램 등록 - ChaosEND
- 07. KT U-Cloud 시스템 접근보안 컨설팅 및 시스템 구축 / 프로젝트 진행
- 07. KT NSG_Keeper 시스템 Middle Gateway 개발 프로젝트 진행

2010 "SCI 서울 신용평가 정보 회사 신용도 평가 B- 획득"


- 03. KT 캐피탈 접근제어 솔루션 공급
- 05. KT-DS 접근제어 시스템 프로젝트 수주
- 06. KT_IDC CISCO Guard 보안관제 솔루션 공급
- 08. RIOREY DDOS 장비 보안관제 솔루션 공급
한국저작권 위원회 프로그램 등록 - CISCO Guard View
- 09. KT ISM망,BCN망,초고속망,QookTV망,KORNET망,3G망 접근제어 망 통합사업 수주
- 11. KT NSG_Keeper 시스템 고도화 사업수주
- 12. 특허 출원 : 서버 장애 방지 시스템 및 방법

2009

- 07. 에스2정보 설립
- 09. KT ISM망 접근제어 시스템 구축 / 프로젝트 수주
- 10. KT BCN망 접근제어 시스템 구축 / 프로젝트 수주
한국저작권 위원회 프로그램 등록 - RIOREY MView
- 10. KT QOOK TV망 접근제어 시스템 구축 / 프로젝트 수주
- 11. KT 국가정보통신망 보안관제 시스템 구축
- 12. KT TACS 시스템 고도화 프로젝트 수주


2. 제품 개요

- 비정상트래픽 탐지 및 분석을 통한 침해사고 대응기반 마련
- 네트워크 기반 통합 보안 관리서비스 제공
- 신속한 비정상트래픽 탐지를 통한 망 위협 대응체제 구축
- 위협 발생 시 신속한 대비를 통한 안정성 강화



3. 구성도

○ 비정상 침입 탐지 및 차단을 위한 보안관제 시스템



주요 기능

- 실시간 보안관제 모니터링 기능
- 공격발생시 경고기능
- 이벤트 허용/거부 분석 기능
- 비정상 이벤트 및 허용/거부
- 로그 분석 기능
- 월/주/일별 통계 보고서기능


4. 주요기능 소개

실시간 모니터링
및 비정상 이벤트
탐지


허용/거부 패킷
분석

로그 분석

일간/주간/월간
통계 보고서




실시간 트래픽/이벤트 그래프



허용/거부 Top5 그래프

비정상 이벤트/허용/거부
로그 분석




통계보고서

최근 비정상 침입 탐지



관제 옵션 설정




시스템/센서 리소스 모니터링

허용/거부 Top20 리스트

5. 상세기능 소개

모니터링




주요기능

- 전체 트래픽 모니터링기능 제공
- 허용 대상자IP/ 대상자Port/ SourceIP /프로토콜/트래픽 모니터링 기능 제공
- 거부 대상자IP/ 대상자Port/ 공격자IP /프로토콜/트래픽 모니터링 기능 제공
- 비정상 이벤트 정보 제공,
공격 발생시
Alarm 을 통해 사용자에게 인지
- 관제 옵션 선택 및
시스템/센서 리소스 모니터링 기능

5. 상세기능 소개


관제- 전체 트래픽 관제



실시간 현황

■ 허용BPS
9.71(M)
 ■ 허용MaxBPS
9.04(M)
 ■ 거부BPS
17.86(M)
 ■ 거부MaxBPS
17.86(M)
 ■ 허용 세션수
3.32(K)


30초 단위 실시간
허용 / 거부 탐지 트래픽 정보
그래프 범례



실시간 기준시간 변경 (15m/30m/1h/2h/4h/6h)

5. 상세기능 소개


○ 관제- 허용 이벤트 관제



15초 기준 화면이 반복

5. 상세기능 소개


○ 관제- 거부 이벤트 관제



15초 기준 화면이 반복

5. 상세기능 소개

○ 관제_비정상 이벤트 알림 / 리소스 모니터링



최근 비정상 이벤트 Refresh 주기 10초 사용도 ON / OFF


No	시작시간	순위	공격자IP	공격자포트	프로토콜	대상자IP	대상자포트	조치	초(sec)	PPS	MaxPPS	공격타입	설명
1	2011-02-28 오후 3:48:50	LOW	211.189.153.126	52031	tcp	211.34.137.54	11254	DETECT	809	1	98	치명적이지 않음	[RemoteAccess] 54
2	2011-02-28 오후 3:38:29	LOW	211.189.153.126	52031	tcp	211.34.137.54	11254	BLOCK	3	0	20	치명적이지 않음	[RemoteAccess] 54
3	2011-02-28 오후 3:36:01	LOW	211.189.153.126	52031	tcp	211.34.137.54	11254	PASS	3	0	22	치명적이지 않음	[RemoteAccess] 54

최근 비정상 침입 탐지 정보 알람

- 외부에서 들어오는 비정상 침입 탐지 거부 정보를 알람으로 제공
- 조치정보(DETECT/BLOCK/PASS)로 정보제공



조치 정보



시스템/센서 리소스 모니터링

- SECU-1 서버 (침입탐지센서) CPU/메모리/HDD(in,out 정보)를 1분 단위 실시간으로 제공

5. 상세기능 소개

○ 허용 패킷 분석



Internet




침입탐지센서

센서에서
허용된 트래픽
탐지정보



허용 대상자 IP 분석



허용 Source IP 분석




SECU-1




탐지 통계정보



허용 프로토콜 분석




허용 대상자 포트 분석



허용 트래픽 분석


5. 상세기능 소개

거부 패킷 분석



5. 상세기능 소개

로그 분석- 허용패킷 로그 분석



- 24시간 기준 조회일시에 대한 침입탐지 센서에서 발생하는 허용 패킷 탐지 정보에 관한 로그 조회하여 언제 어떤 Source IP에서 어느 대상자 IP으로 얼마나 많은 트래픽이 발생되었는지 알 수 있는 로그내역을 볼 수 있습니다.

5. 상세기능 소개

로그 분석- 거부패킷 로그 분석



Internet

비정상 침입

침입탐지센서



센서에서
거부된 트래픽 탐지정보

SECU-1



발생일자	중요도	공격자IP	대상자IP	공격자포트	대상자포트	프로토콜
2011-02-28 오후 3:00:00	6	61.171.199.158	211.34.137.54	15935	56049	udp
2011-02-28 오후 2:59:58	6	61.171.199.158	211.34.137.54	15935	56049	udp
2011-02-28 오후 2:59:58	6	83.149.44.132	211.34.137.54	50961	50017	udp


Action	Signature ID	시도횟수	Interface	TCP Flag	Fragment
DENY	0	1	External	N/A	
DENY	0	1	External	N/A	
DENY	0	1	External	N/A	

발생일자	중요도	공격자IP	대상자IP	공격자포트	대상자포트	프로토콜	Action	Signature ID	시도횟수	Interface	TCP Flag	Fragment
2011-02-28 오후 3:00:00	6	61.171.199.158	211.34.137.54	15935	56049	udp	DENY	0	1	External	N/A	
2011-02-28 오후 2:59:58	6	61.171.199.158	211.34.137.54	15935	56049	udp	DENY	0	1	External	N/A	
2011-02-28 오후 2:59:58	6	83.149.44.132	211.34.137.54	50961	50017	udp	DENY	0	1	External	N/A	

- 24시간 기준 조회일시에 대한 침입탐지 센서에서 발생하는 거부 패킷 탐지 정보에 관한 로그 조회하여 언제 어떤 공격자 IP에서 어느 대상자 IP으로 얼마나 많은 공격시도가 발생되었는지 알 수 있는 로그내역을 볼 수 있습니다.

5. 상세기능 소개

통계 보고서




주요기능

- 월/주/일별 이벤트 통계 보고서
- 대상자 IP / 공격자 IP / 트래픽 / 대상자 Port / 프로토콜 별 Top20 그래프 및 리스트
통계보고서 제공

5. 상세기능 소개

원격패치





주요기능

- 업데이트 서버 설정 기능
- 업데이트 발생시 프로그램을 통한 최신 보안관제 소프트웨어 패치 기능

6. 구축사례

olleh kt 국가정보통신망 보안관제시스템 PubNET 보안관제시스템



7. 제품스펙

CHAOSEND SPEC				
구분	패키지구성요소	Function	Q'ty	비고
H/W	H/W & S/W	- CPU : 2GHz * 1 - Memory : 1GB * 4 - HDD : 300GB * 2 - OS : Windows 2008 Ent - DB : MS-SQL Server 2008 R2 Std.	1 EA	기본 H/W 스펙 기본 사양보다 상위 기종 변경 시 별도 협의
S/W	CHAOSEND	- 침입 탐지 실시간 모니터링 - 비정상 트래픽 탐지 및 알람기능	1식	Ver 1.0
탐지센서	IPS	- SECUI NXG	1 식	기본 : NXG 100F 망 대역폭에 따른 NXG 장비 변경 시 별도 협의 타사 IPS 장비 연동 시 별도 협의

※ 제품 공급 가격 : ₩50,000,000
(기본스펙 H/W 및 S/W, IPS 포함, 부가세 별도)

7. 제품스펙

구분	기능	비고
모니터링 기능	전체 트래픽에 대한 허용/거부 트래픽 통계 그래프 기능 제공	
	허용/거부 이벤트에 대한 TOP N 모니터링 기능	
	대상자 IP 등 이벤트 별 그래프 모니터링 기능	
	수집서버, 센서에 대한 CPU,메모리 사용량 등의 성능정보 표시 기능 제공	
	Sound, 팝업창 등을 이용한 사용자 인지 기능	
	동일경보 필터링 및 경보 등급별 표시 기능	
허용 분석 기능	대상자 IP, Source IP, 트래픽, 대상자 Port, Protocol 등 유형별 허용 로그 분석을 위한 조건 설정 및 조회 기능	
	이벤트 항목별 기간 및 bps/pps 조건 검색 기능	
	특정 이벤트 조건별 (출발지, 목적지, 포트, 프로토콜 등) 조회 기능	
거분 분석 기능	대상자 IP, 공격자 IP, 트래픽, 대상자 Port, Protocol 등 유형별 거부 로그 분석을 위한 조건 설정 및 조회 기능	
	특정 이벤트 조건별 (출발지, 목적지, 포트, 프로토콜 등) 조회 기능	
로그 분석 기능	비정상 이벤트 로그 및 허용/거부 로그에 대한 분석 기능	
보고서 기능	대상자 IP, 공격자 IP 등 유형별 통계 분석 보고서 기능	
업그레이드 기능	업그레이드시 프로그램을 통한 원격 패치기능 제공	
로그 수집 기능	Syslog 등을 통한 실시간 로그 수집	